

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Lp	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Rady Gminy	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14.10.2011		Nie wyraża zgody na zmianę w projekcie MPZP w szczególności na działce nr 156 obręb Teodorowo.	156 obręb Teodorowo	4R w pasie technologicznym linii elektroenergetycznych.	uwaga odrzucona	Zmiana MPZP na nieruchomości jest zgodna z obowiązującym Studium gminy Rzekuń uchwalonym Uchwałą Nr IV/12/2010 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 30 grudnia 2010 r. i dotyczy celu publicznego, którym jest lokalizacja linii przesyłowych.
2	17.10.2011		2.1. Nie wyraża zgody na przekształcenie terenów leśnych w Goworkach na tereny kolejowe KK/PBS	Goworki	KK/PBS	uwaga odrzucona	Projekt MPZP jest zgodny z obowiązującym Studium gminy Rzekuń uchwalonym Uchwałą Nr IV/12/2010 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 30 grudnia 2010 r
			2.2 Proszę o podanie, na jakich działkach we wsi Goworki będą dokonane zmiany w/w planu.	Goworki	1KK, 1KK/PBS, 15ZL	uwaga odrzucona	MPZP nie wymienia poszczególnych numerów nieruchomości, na których prowadzona jest procedura zmiany planu. Obszar zmiany MPZP określa załącznik do uchwały Nr XXXIII/140/2008 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu.

			2.3 Uwaga dotycząca oznaczenia istniejących oraz projektowanych torów kolejowych na nieruchomościach 22/1 w Goworkach i 3/10 w Ławach.	22/1 Goworki, 3/10 Ławy	1KK	uwaga odrzucona	MPZP określa funkcje terenu, a nie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń na terenie opracowania.
			2.4 W treści pisemnej planu brak jest jakiegokolwiek wzmianki o zagrożeniach dla ludności i jej mienia wynikających z obranych przez gminę kierunku rozwoju i lokalizacji na terenie Goworki i Ławy m.in. Elektrowni C.	Goworki, Ławy	1KK, 1 KK/PBS, 1-2EE.	uwaga odrzucona	Na terenie objętym zmianą planu nie istnieją zagrożenia dla ludności i mienia wynikające z jego uchwalenia. Projekt planu, w zakresie oddziaływania na środowisko, został pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany z właściwymi instytucjami.
			2.5 Dlaczego budowa Elektrowni C jest odrębną częścią pomijającą torowiska dowozu węgla, bowiem same torowiska nie są oddzielną inwestycją.	Goworki Ławy	1KK, 1 KK/PBS, 1-2EE.	uwaga odrzucona	MPZP nie rozstrzyga kwestii sposobu prowadzenia inwestycji.
3	17.10.2011		Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: 3.1 Uwaga: w jaki sposób będzie oddziaływać na mnie budowa Elektrowni C.	Goworki Ławy	1KK, 1 KK/PBS, 1-2EE.	uwaga odrzucona	Oddziaływanie realizacji inwestycji powinno być ujęte w decyzji środowiskowej konkretnego przedsięwzięcia.
			3.2 Uwaga: W jaki sposób przy istniejących zanieczyszczeniach na terenie Gowork dotrzymane zostaną wszelkie normy środowiskowe wobec nas.	Goworki	-	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.

			3.3 Uwaga: Opinia nie zawiera odniesienia do obrazu rzeczywistego środowiska na terenach wprowadzonych zmian	Obszar objęty zmianą planu	-	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
4	17.10.2011		4.1 Wnioskuje o pozostawienie obecnego przeznaczenia terenów bez zmian	Ławy, Goworki	1PBS, 1-2EE, 1EE/ZL, 1KK/PBS 1KK.	uwaga odrzucona	Zmiana MPZP w zakresie opracowania jest zgodna z obowiązującym Studium gminy Rzekuń uchwalonym Uchwałą Nr IV/12/2010 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 30 grudnia 2010 r.
			4.2 Wnoskujemy o uwzględnienie opinii o raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Przebudowa układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowanych w sprawie raportu oddziaływania na środowiska inwestycji „Budowa Elektrowni Ostrołęka C” w zakresie wpływu na zdrowie ludzi.	Obszar objęty zmianą planu	-	uwaga odrzucona	Przedmiotowe opracowania nie dotyczą procedury zmiany MPZP a dotyczą procedury uzyskania decyzji środowiskowych dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych.
			4.3. Projekt planu jak i prognoza oddziaływania na środowisko nie przewiduje rozwiązań technicznych pozwalających na dotrzymanie norm hałasu na działce 77/2 zabudowanej domem.	Goworki dz. nr 77/2	Działka nr 77/2 jest poza obszarem opracowania planu	uwaga odrzucona	Rozwiązania dotyczące rozwiązań pozwalających na dotrzymanie norm hałasu opisuje rozdział 2 paragraf 12 punkt 5 podpunkt 2 (strona 10) tekstu projektu planu.

			4.4. Uwaga: nie zgadzamy się na zmiany w planie dopuszczające na terenach kolejowych KK przebudowę i rozbudowę układu torowego oraz na zmiany terenów na 1 KK/PBS.	Ławy, Goworki	1KK, 1KK/PBS	uwaga odrzucona	Zmiana MPZP w zakresie opracowania jest zgodna z obowiązującym Studium gminy Rzekuń uchwalonym Uchwałą Nr IV/12/2010 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 30 grudnia 2010 r.
5	17.10.2011		5.1. Uwaga: Brak szczegółowych zapisów, jakie tereny w obrębach poszczególnych wsi zostają przeznaczone pod inne cele niż dotychczas. Wniosek o wyszczególnienie numerów geodezyjnych działek w obrębach wsi objętych planem. Uniemożliwi to wprowadzenie zapisów planu na całe obręby czterech miejscowości.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	MPZP nie wymienia poszczególnych numerów nieruchomości, na których prowadzona jest procedura zmiany planu. Obszar zmiany MPZP określa załącznik do uchwały Nr XXXIII/140/2008 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu.
			5.2. Wniosek o nieprzekształcanie moich działek leśnych nr 33, 36 w m. Goworki pod tereny kolejowe/tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz pozostawienie w/w działek w całości w dotychczasowym przeznaczeniu jako tereny leśne.	Goworki dz. nr 33, 36	1KK/PBS	uwaga odrzucona	Zmiana MPZP na nieruchomości jest zgodna z obowiązującym Studium gminy Rzekuń uchwalonym Uchwałą Nr IV/12/2010 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 30 grudnia 2010 r. Wymienione we wniosku numery działek: 26, 32, 34 i 35 nie stanowią własności wnioskodawcy.

			5.3. Uwaga do Opracowania ekofizjograficznego: brak analizy jak proponowane zmiany wprowadzane projektem planu wpłyną na mieszkańców Gowork, mieszkańców ul. Turskiego i Krańcowej.	Goworki, Ostrołęka ul. Turskiego i ul. Krańcowa	-	uwaga odrzucona	Przedłożona dokumentacja została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
			5.4. Naruszenie art. 72 Ustawy Prawo ochrony środowiska i § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu mpzp.	Obszar w granicach opracowania planu	-	uwaga odrzucona	Art. 72 Ustawy Prawo ochrony środowiska i § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu mpzp nie zostały naruszone. Projekt MPZP został pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe instytucje.
			5.5. Wniosek o ustalenie linii rozgraniczających po istniejących granicach geodezyjnych z 0% tolerancją.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Wyznaczenie linii rozgraniczających wynika z potrzeb miejscowego planu, a tolerancja 2 m wynika z grubości linii w rysunku projektu planu. (Plan wykonany w skali 1:2000).
			5.6. Wniosek o wyjaśnienie, jakie obiekty telefonii bezprzewodowej będą stawiane na terenie objętym zmianą planu. Projekt rysunku planu nie zawiera takich obiektów.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Zapisy dotyczące telefonii bezprzewodowej zostały ujęte w planie na wniosek Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
			5.7. Wniosek o usunięcie zapisu z projektu planu - §22 punkt 1.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Rysunek określa funkcje terenu, a nie poszczególne zabudowy. Zapis pozostaje bez zmian.
			5.8. Wniosek o wyszczególnienie, które z terenów w proj. planu są przeznaczone pod zakłady stwarzające wystąpienia	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Zapis w §23 pkt 1 wprowadzony ze względu na przepisy przeciwpożarowe. Zapis w §23 pkt 3 dotyczy np. budynków administracyjnych lub hotelu robotniczego na terenie zakładu.

			<p>poważnych awarii oraz wyjaśnienie, w jakim celu w części tekstowej umieszczono zapis o terenach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.</p>				
			<p>5.9. Wniosek o szczegółowe wyjaśnienie zapisu w §35 punkt 2 podpunkt 11: „budowa bloku Elektrowni „Ostrołęka C””</p>	Ławy	1-2EE	uwaga odrzucona	Plan nie ustala szczegółowych zagadnień odnośnie poszczególnych inwestycji.
			<p>5.10. Wniosek o wyjaśnienie, jakie obiekty i urządzenia telekomunikacyjne znajdują się na terenie objętym projektem planu - §38 punkt 1.</p>	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Zapisy dotyczące telefonii bezprzewodowej zostały ujęte w planie na wniosek Urzędu Komunikacji Elektronicznej i nie określają lokalizacji i rodzaju urządzeń na terenie objętym planem.
			<p>5.11. Wniosek o sprecyzowanie, jakie tereny są przeznaczone pod telefonie bezprzewodową - §38 punkt 2 podpunkt 2.</p>	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Zapisy dotyczące telefonii bezprzewodowej zostały ujęte w planie na wniosek Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Plan nie wskazuje lokalizacji.
			<p>5.12. Wniosek o wykreślenie zapisu z §43 punkt 1 - 1PBS teren stacji segregacji odpadów komunalnych.</p>	Ławy	1PBS	uwaga odrzucona	Teren stacji segregacji odpadów komunalnych wchodzi w granice opracowania planu - zgodnie z załącznikiem graficznym do Uchwały Nr XXXIII/140/2008 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu oraz został ujęty w planie zgodnie z wnioskiem inwestora.

			5.13. Wniosek o szczegółowe zapisy dotyczące terenu 1-16 ZL, o których mowa w §44 punkt 2.	Obszar w granicach opracowania planu	1-16ZL, 15ZL	uwaga odrzucona	Istniejące i projektowane linie wysokiego napięcia są wymienione i opisane w §7 oraz na rysunku projektu planu.
			5.14. Wniosek o wyjaśnienie, w jakim celu przekształcone są tereny pod 1-2 EE, jeżeli inwestor posiada już decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę - §47.	Ławy	1-2EE	uwaga odrzucona	Teren EE wchodzi w granice opracowania planu - zgodnie z załącznikiem graficznym do Uchwały Nr XXXIII/140/2008 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu oraz został ujęty w planie zgodnie z wnioskiem inwestora.
			5.15. §50 punkt 1, pkt 3 ppkt 1 - brak na rysunku planu na terenie 1KK zaznaczonych na działce nr 22/1 w Goworkach torów kolejowych i na działce 3/10 w Ławach 5 torowej boczniczy kolejowej.	Ławy, Goworki	1KK	uwaga odrzucona	MPZP określa funkcje terenu, a nie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń na terenie opracowania.
			5.16. Wniosek o odrzucenie projektu planu w całości.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Dokumentacja planistyczna wraz z projektem planu jest pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana zgodnie z prowadzoną procedurą planistyczną przez właściwe instytucje.
6	17.10.2011		6.1. Uwaga: Brak szczegółowych zapisów, jakie tereny w obrębach poszczególnych wsi zostają przeznaczone pod inne cele niż dotychczas. Wniosek o wyszczególnienie numerów geodezyjnych działek w obrębach wsi objętych planem. Uniemożliwi to wprowadzenie zapisów	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	MPZP nie wymienia poszczególnych numerów nieruchomości, na których prowadzona jest procedura zmiany planu. Obszar zmiany MPZP określa załącznik do uchwały Nr XXXIII/140/2008 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu.

			planu na całe obręby czterech miejscowości.				
			6.2. Wniosek o nieprzekształcanie moich działek leśnych nr 26, 32, 34, 35 w m. Goworki pod tereny kolejowe/tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz pozostawienie w/w działek w całości w dotychczasowym przeznaczeniu jako tereny leśne.	Goworki dz. nr 33, 36	1KK/PBS	uwaga odrzucona	Zmiana MPZP na nieruchomości jest zgodna z obowiązującym Studium gminy Rzekuń. uchwalonym Uchwałą Nr IV/12/2010 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 30 grudnia 2010 r
			6.3. Uwaga do Opracowania ekofizjograficznego: brak analizy jak proponowane zmiany wprowadzane projektem planu wpłyną na mieszkańców Gowork, mieszkańców ul. Turskiego i Krańcowej.	Goworki, Ostrołęka ul. Turskiego i ul. Krańcowa	-	uwaga odrzucona	Przedłożona dokumentacja została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
			6.4. Naruszenie art. 72 Ustawy Prawo ochrony środowiska i § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu mpzp.	Obszar w granicach opracowania planu	-	uwaga odrzucona	Art. 72 Ustawy Prawo ochrony środowiska i § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu mpzp nie zostały naruszone. Projekt MPZP został pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe instytucje.
			6.5. Wniosek o ustalenie linii rozgraniczających po istniejących granicach geodezyjnych z 0% tolerancją.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Wyznaczenie linii rozgraniczających wynika z potrzeb miejscowego planu, a tolerancja 2 m wynika z grubości linii w rysunku projektu planu. (Plan wykonany w skali 1:2000).

			6.6. Wniosek o wyjaśnienie, jakie obiekty telefonii bezprzewodowej będą stawiane na terenie objętym zmianą planu. Projekt rysunku planu nie zawiera takich obiektów.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Zapisy dotyczące telefonii bezprzewodowej zostały ujęte w planie na wniosek Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
			6.7. Wniosek o usunięcie zapisu z projektu planu - §22 punkt 1.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Rysunek określa funkcje terenu, a nie poszczególne zabudowy. Zapis pozostaje bez zmian.
			6.8. Wniosek o wyszczególnienie, które z terenów w proj. planu są przeznaczone pod zakłady stwarzające wystąpienia poważnych awarii oraz wyjaśnienie, w jakim celu w części tekstowej umieszczono zapis o terenach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Zapis w §23 pkt 1 wprowadzony ze względu na przepisy przeciwpożarowe. Zapis w §23 pkt 3 dotyczy np. budynków administracyjnych lub hotelu robotniczego na terenie zakładu.
			6.9. Wniosek o szczegółowe wyjaśnienie zapisu w §35 punkt 2 podpunkt 11: „budowa bloku Elektrowni „Ostrołęka C””	Ławy	1-2EE	uwaga odrzucona	Plan nie ustala szczegółowych zagadnień odnośnie poszczególnych inwestycji.
			6.10. Wniosek o wyjaśnienie, jakie obiekty i urządzenia telekomunikacyjne znajdują się na terenie objętym projektem planu - §38 punkt 1.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Zapisy dotyczące telefonii bezprzewodowej zostały ujęte w planie na wniosek Urzędu Komunikacji Elektronicznej i nie określają lokalizacji i rodzaju urządzeń na terenie objętym planem.

			6.11. Wniosek o sprecyzowanie, jakie tereny są przeznaczone pod telefonie bezprzewodową - §38 punkt 2 podpunkt 2.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Zapisy dotyczące telefonii bezprzewodowej zostały ujęte w planie na wniosek Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Plan nie wskazuje lokalizacji.
			6.12. Wniosek o wykreślenie zapisu z §43 punkt 1 - 1PBS teren stacji segregacji odpadów komunalnych.	Ławy	1PBS	uwaga odrzucona	Teren stacji segregacji odpadów komunalnych wchodzi w granice opracowania planu - zgodnie z załącznikiem graficznym do Uchwały Nr XXXIII/140/2008 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu oraz został ujęty w planie zgodnie z wnioskiem inwestora.
			6.13. Wniosek o szczegółowe zapisy dotyczące terenu 1-16 ZL, o których mowa w §44 punkt 2.	Obszar w granicach opracowania planu	1-16ZL, 15ZL	uwaga odrzucona	Istniejące i projektowane linie wysokiego napięcia są wymienione i opisane w §7 oraz na rysunku projektu planu.
			6.14. Wniosek o wyjaśnienie, w jakim celu przekształcone są tereny pod 1-2 EE, jeżeli inwestor posiada już decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę - §47.	Ławy	1-2EE	uwaga odrzucona	Teren EE wchodzi w granice opracowania planu - zgodnie z załącznikiem graficznym do Uchwały Nr XXXIII/140/2008 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu oraz został ujęty w planie zgodnie z wnioskiem inwestora.
			6.15. §50 punkt 1, pkt 3 ppkt 1 - brak na rysunku planu na terenie 1KK zaznaczonych na działce nr 22/1 w Goworkach torów kolejowych i na działce 3/10 w Ławach 5 torowej boczniczy kolejowej.	Ławy, Goworki	1KK	uwaga odrzucona	MPZP określa funkcje terenu a nie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń na terenie opracowania.

			6.16. Wniosek o odrzucenie projektu planu w całości.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Dokumentacja planistyczna wraz z projektem planu jest pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana zgodnie z powadzoną procedurą planistyczną przez właściwe instytucje.
7	17.10.2011		Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: 7.1. Prognoza nie jest sporządzona na potrzeby projektu planu, brak analizy zmian wprowadzanych projektem planu. Na str. 2 Prognozy: „MPZP Elektrownia Ostrołęka C oraz linie: 2x400 kV i 1x 110 kV od rozdzielni 400 kV Energa do planowanej stacji 400 kV PSE Operator S.A” - taki plan nie był wyłożony.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w zakresie merytorycznym została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko i jest zgodna z dokumentacją wyłożoną do publicznego wglądu. Na pierwszej stronie Prognozy znajduje się poprawna nazwa planu zgodna z treścią uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu - Uchwała Nr XXXIII/140/2008 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 5 sierpnia 2008 r. Na drugiej stronie, nazwa opracowania uszczegóławia i doprecyzowuje merytoryczny zakres prognozy.
			7.2 Brak prognozy oddziaływania na środowisko i brak strategicznej oceny oddziaływania na środowisko faktycznych zmian wprowadzanych Projektem planu.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
			7.3. W przedstawionej prognozie brak analizy rzeczywistych zmian wprowadzanych projektem planu na terenie Gowork i części Ław: - stacja segregacji odpadów	Ławy, Goworki	1PBS, 1-2EE, 2KGP, 1KK, 1KK/PBS	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.

			komunalnych, 2 bloki energetyczne, droga szybkiego ruchu, tereny kolejowe, tereny kolejowe z terenami obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.				
			7.4. Brak identyfikacji obszarów, których zagospodarowanie ulegnie zmianie w następstwie zmiany planu miejscowego.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
			7.5. Brak oceny stanu środowiska w odniesieniu do terenów Gowork i przyległej części Ław, na których już funkcjonują obiekty z działalnością obciążającą środowisko i mieszkańców.	Ławy, Goworki	-	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
			7.6. Brak oceny dotychczasowych zmian środowiska, jego zagrożenia, źródeł tych zagrożeń.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
			7.7 Brak analizy i oceny jak zmieni się środowisko na terenie wprowadzanych zmian projektem planu i jak te zmiany będą oddziaływać.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.

			7.8. Brak jakiegokolwiek analizy i oceny jak duże i jakie to będą zagrożenia	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
			7.9. Wniosek o odrzucenie bezwartościowego opracowania i wykonanie rzetelnej prognozy w celu strategicznej oceny wprowadzanych zmian projektem planu.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Instytucje opiniujące i uzgadniające nie stwierdziły nieprawidłowości w Prognozie i pozytywnie uzgodniły projekt MPZP.
8	17.10.2011		Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: 8.1. Prognoza nie jest sporządzona na potrzeby projektu planu, brak analizy zmian wprowadzanych projektem planu. Na str. 2 Prognozy: „MPZP Elektrownia Ostrołęka C oraz linie: 2x400 kV i 1x 110 kV od rozdzielni 400 kV Energa do planowanej stacji 400 kV PSE Operator S.A” - taki plan nie był wyłożony.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w zakresie merytorycznym została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko i jest zgodna z dokumentacją wyłożoną do publicznego wglądu. Na pierwszej stronie Prognozy znajduje się poprawna nazwa planu zgodna z treścią uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu - Uchwała Nr XXXIII/140/2008 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 5 sierpnia 2008 r. Na drugiej stronie, nazwa opracowania uszczegóławia i doprecyzowuje merytoryczny zakres prognozy.
			8.2 Brak prognozy oddziaływania na środowisko i brak strategicznej oceny oddziaływania na	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się

			środowisko faktycznych zmian wprowadzanych Projektem planu.				problematyka oddziaływania na środowisko.
			8.3. W przedstawionej prognozie brak analizy rzeczywistych zmian wprowadzanych projektem planu na terenie Gowork i części Ław: - stacja segregacji odpadów komunalnych, 2 bloki energetyczne, droga szybkiego ruchu, tereny kolejowe, tereny kolejowe z terenami obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.	Ławy, Goworki	1PBS, 1-2EE, 2KGP, 1KK, 1KK/PBS	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
			8.4. Brak identyfikacji obszarów, których zagospodarowanie ulegnie zmianie w następstwie zmiany planu miejscowego.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
			8.5. Brak oceny stanu środowiska w odniesieniu do terenów Gowork i przyległej części Ław, na których już funkcjonują obiekty z działalnością obciążającą środowisko i mieszkańców.	Ławy, Goworki	-	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
			8.6. Brak oceny dotychczasowych zmian środowiska, jego	Obszar w granicach opracowania	Obszar w granicach opracowania	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w

			zagrożenia, źródeł tych zagrożeń.	a planu	planu		całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyka oddziaływania na środowisko.
			8.7 Brak analizy i oceny jak zmieni się środowisko na terenie wprowadzanych zmian projektem planu i jak te zmiany będą oddziaływać.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyka oddziaływania na środowisko.
			8.8. Brak jakiegokolwiek analizy i oceny jak duże i jakie to będą zagrożenia	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyka oddziaływania na środowisko.
			8.9. Wniosek o odrzucenie bezwartościowego opracowania i wykonanie rzetelnej prognozy w celu strategicznej oceny wprowadzanych zmian projektem planu.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Instytucje opiniujące i uzgadniające nie stwierdziły nieprawidłowości w Prognozie i pozytywnie uzgodniły projekt MPZP.
9	17.10.2011		9.1. Nie zgadzam się z proponowaną lokalizacją Elektrowni C w Ostrołęce, gdyż winna być ona umiejscowiona bardziej na wschód dalej od zamieszkałych terenów.	Ławy	1-2EE	uwaga odrzucona	Opracowanie projektu planu dotyczy terenów gminy Rzekuń, a nie terenów Ostrołęki. Projekt MPZP jest zgodny z obowiązującym Studium gminy Rzekuń uchwalonym Uchwałą Nr IV/12/2010 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 30 grudnia 2010 r. Projekt MPZP został pozytywnie uzgodniony przez odpowiednie instytucje, w tym przez instytucje działające w zakresie ochrony środowiska.

			9.2. Nie zgadzam się na przekwalifikowanie mojej działki leśnej nr 28 we wsi Goworki na cele KK/PBS.	Goworki, dz. nr 28	1KK/PBS	uwaga odrzucona	Projekt MPZP jest zgodny z obowiązującym Studium gminy Rzekuń uchwalonym Uchwałą Nr IV/12/2010 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 30 grudnia 2010 r. Projekt MPZP został pozytywnie uzgodniony przez odpowiednie instytucje, w tym przez instytucje działające w zakresie ochrony środowiska.
			9.3. W całym planie poświęcono zbyt mało miejsca ochronie warunków życia okolicznej ludności. Więcej uwagi zwraca się na ochronę fauny, flory itp.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Projekt MPZP jest zgodny z obowiązującym Studium gminy Rzekuń uchwalonym Uchwałą Nr IV/12/2010 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 30 grudnia 2010 r. Projekt MPZP został pozytywnie uzgodniony przez odpowiednie instytucje, w tym przez instytucje działające w zakresie ochrony środowiska.
10	17.10.2011		Wniosek o przekształcenie pod zabudowę działek w Goworkach nr 165, 177,190.	Goworki dz. nr 165, 177,190.	Wnioskowany teren znajduje się poza granicami opracowania planu	uwaga odrzucona	Działki wnioskowane do zmiany przeznaczenia położone są poza obszarem opracowania planu.
11	17.10.2011		Uwagi do Prognozy: 11.1. Prognoza nie uwzględnia sytuacji mieszkańców osiedla przy ul. Krańcowej.	Ostrołęka ul. Krańcowa	Wnioskowany teren znajduje się poza granicami opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
			11.2. Na obszarze zainwestowania oraz w jego najbliższym otoczeniu (bloki mieszkalne osiedla przy ul. Krańcowej) występują niekorzystne warunki dla posadowienia budynków i budowli (punkt 2.4.1. Prognozy). Na etapie budowy elektrowni i drogi	Ławy, Ostrołęka ul. Krańcowa	1-2EE, ul. Krańcowa poza obszarem opracowania planu	uwaga odrzucona	Uwaga nie dotyczy procedury planistycznej, a uzyskania decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę.

			ruchu przyspieszonego może dojść do naruszenia konstrukcji budowlanych naszych mieszkań. Zwracam się o przedstawienie stosownych ekspertyz.				
			11.3. W punkcie 2.7. - Złoża kopalni i w pkt 2.12 - Walory krajobrazowe podajecie Państwo fikcyjny stan. Na terenie w obrębie projektowanego bloku elektrowni C nie było i nie ma nielegalnych śmietnisk.	Ławy	1-2EE	uwaga odrzucona	W Prognozie został stwierdzony stan faktyczny.
			11.4. W pkt. 3.1. zapisy o zagrożeniu wydeptywania runa leśnego - aktualnym zagrożeniem jest działalność inwestora.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
			11.5. Uwaga o rzetelne przedstawienie stanu i sprostowanie niektórych informacji zawartych w punkcie 3.1.2.	Ławy	2KGP, 1-2EE	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
			11.6. Odnoszę się do całego punktu 3.2. - jak wynika z opracowania nie istnieją żadne potencjalne zagrożenia dla ludzi.	Ostrołęka ul. Krańcowa	Teren poza obszarem opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko. Zgodnie z zapisem w §51 pkt 3, który otrzymuje brzmienie: „Uciążliwość dla środowiska

						wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych nie może w sposób ponadnormatywny w zakresie obowiązujących norm i przepisów powodować ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ustaloną dla nich funkcją.”
		11.7. W pkt 4.1. wskazujecie Państwo, że obecnie teren opracowania jest niezabudowany. Nie uwzględnicie terenu przyległego, na którym znajduje się osiedle przy ul. Krańcowej oraz zakład ogrodniczy produkujący żywność.	Ostrołęka ul. Krańcowa	Teren poza obszarem opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
		11.8. Skutki dla środowiska przyjęcia planu są przerażające zarówno w okresie budowy obiektów jak i w czasie eksploatacji: likwidacja lasu, pogorszenie się i tak już złego stanu powietrza, skutki emisji ogromnych ilości pary wodnej, przekształcenia stosunków wodnych, obniżenie zdrowotności, a nawet żywotności. Nie godzę się na mieszkanie w hałasie.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.
		11.9. Warunki ustaleń jak widać po obecnych działaniach inwestora Energa nie zostaną dotrzymane, ponieważ hałas w fazie prowadzenia	Ławy, Goworki	1-2EE, 1KK/PBS	uwaga odrzucona	Kontrola realizacji inwestycji nie wchodzi w zakres opracowania Prognozy.

			inwestycji już wykracza poza granice działki inwestycyjnej. Co do ochrony roślinności i siedlisk gadów i płazów - prace nie były realizowane zgodnie z zaleceniami opisanymi na stronach 51-53.				
			Uwagi do Planu: 11.10. Uwaga do § 12 pkt. 1 ppkt. 10 - plan nie pokazuje , gdzie będą znajdowały się trasy dojazdu do budowy, w związku z tym nie będzie możliwa weryfikacja, czy po zakończeniu prac będzie przeprowadzona rekultywacja.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Uwaga dotyczy projektu zagospodarowania terenu, a nie ustaleń MPZP.
			11.11. Uwaga do § 12 pkt. 5 - niewykluczone, że w trakcie funkcjonowania zakładu wystąpią przekroczenia emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza i będą one wykraczały poza granice elektrowni i drogi ruchu przyspieszonego, przez co będą ograniczały użytkowanie terenów sąsiednich zgodnie z ustaloną dla nich funkcją. Ppkt 2 odnosi się do przekroczeń emisji hałasu w trakcie funkcjonowania obiektów, natomiast nie	Ławy, Goworki	1-2EE, 1KK/PBS, 2KGP	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.

			reguluje rozwiązań na okres budowy. Co do etapu funkcjonowania, to nie sądzę, żeby jakiegokolwiek zabezpieczenia uchroniły przed nim nasze osiedle. Jeżeli nawet zastosowane ekrany ogranicza hałas, to nie wyeliminują pozostałych uciążliwości.				
			11.12. Uwaga do §20 - rysunek planu nie zawiera podziału terenu inwestycyjnego wydzieleniem dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych zarówno komunikacji samochodowej jak i kolejowej.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Uwaga dotyczy projektu zagospodarowania terenu, a nie ustaleń MPZP.
			11.13. Uwaga do §21 - nie zostały określone zarówno obiekty tymczasowe jak również ich precyzyjna lokalizacja.	Obszar w granicach opracowania planu	Obszar w granicach opracowania planu	uwaga odrzucona	Plan określa funkcje terenu. Plan nie określa lokalizacji obiektów budowlanych.
			11.14. Uwaga do §23 - nowe obiekty z przeznaczeniem na pobyt ludzi nie powstaną, a co ze starymi obiektami? Nie otrzymaliśmy konkretnych propozycji co do rozwiązania naszych problemów wynikających z lokalizacji elektrowni i	Ostrołęka ul. Krańcowa	Teren poza obszarem opracowania planu	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko. MPZP nie zajmuje się planami życiowymi poszczególnych ludzi.

			drogi szybkiego ruchu w naszym sąsiedztwie, które zabezpieczyłyby nasze interesy życiowe.				
			11.15. Uwaga do §47 - raporty środowiskowe opracowana dla tylko jednego bloku energetycznego wskazują na bardzo poważne zagrożenia dla sąsiadujących terenów.	Ławy	1-2EE	uwaga odrzucona	W ramach prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożona dokumentacja w procedurze planistycznej w całym zakresie została pozytywnie uzgodniona i zaopiniowana przez instytucje zajmujące się problematyką oddziaływania na środowisko.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Gryczka