



FPZ.271.11.2013

Rzekuń dn.17.04.2013

## **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

### **Przebudowa ul. Kawaleryjskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej oraz ,Przebudowa ul. Cichej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej w miejscowości Rzekuń**

**Numer ogłoszenia: 151462 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Rzekuń , ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie, tel. 29 7617301 w. 47, faks 29 7617302.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.rzekun.pl](http://www.rzekun.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa ul. Kawaleryjskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej oraz ,Przebudowa ul. Cichej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej w miejscowości Rzekuń.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Kawaleryjskiej odcinku 600,00 mb. oraz ul. Cichej na odcinku 717,40 mb. w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. Część 1 zamówienia obejmuje przebudowę ul. Kawaleryjskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. a Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: roboty pomiarowe i przygotowawcze; roboty rozbiórkowe związane z przebudową istniejącego przepustu betonowego; roboty ziemne związane z wykonaniem rowów, korytowaniem, podniesieniem korony drogi; wykonanie pod drogą nowego przepustu z rury PE-HD Ø1000mm i długości 12,0 mb z wykonaniem betonowych ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu; umocnienie dna o szer. 0,5 m i skarp cieku na wysokości 1,2 m wraz z profilowaniem skarp na wlocie i wylocie przepustu płytami eko - ażur na odcinku 3,0mb; wykonanie profilowania i zagęszczenia istniejącego podłoża żwirowego; wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0 łamane na 31,50mm gr. 10cm na odc. 200,0 mb; wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie, fr. 0 łamane na 31,50mm, gr. 15cm na odc. 200,0 mb; wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie, fr. 0 łamane na 31,50mm, gr. 20cm na odc. 400,0 mb; wykonanie nawierzchni

bitumicznej warstwy ścieralnej AC11S gr. 5cm na odc. 600,0 mb; wykonanie poboczy obustronnych szer. 0,75m z m. kr. naturalnego fr. 0 łamane na 31,50mm gr. 10cm wraz ze ścinaniem profilowaniem i zagęszczeniem; wykonanie zjazdów na działki, pola i posesje z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0 31,50mm gr. 15cm zagęszczanych mechanicznie; wykonanie zjazdów na drogi boczne oraz odcinki przejściowe o nawierzchni z m. kr. naturalnego i łamanego w proporcji 50 łamane na 50% fr. 0 łamane na 31,50mm, gr. 15cm; wykonanie przygotowania oraz ustawienia oznakowania pionowego; wykonanie brakującej infrastruktury sanitarnej wg projektu budowlanego. UWAGA: W ramach niniejszej zadania przewiduje się wykonanie tylko warstwy ścieralnej. Część 2 zamówienia obejmuje przebudowę ul. Cichej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. a Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: roboty pomiarowe i przygotowawcze; karczowanie oraz wycinka krzaków wraz z plantowaniem istniejących poboczy; wycinka drzew 5 szt. wierzby o obwodach 185, 153, 120, 77, 60 cm, 1 szt. topoli o obwodzie 50 cm wraz z karczowaniem, drewno złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; roboty ziemne związane z korytowaniem, uformowaniem nasypów; wykonanie warstwy odcinającej/odsączającej z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie gr. 10 cm; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 15 cm; wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej gr. 3,5 cm, wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej gr. 3,5 cm, wykonanie poboczy obustronnych szer. 0,75m z m. kr. łamanego fr. 0 łamane na 31,50mm gr. 10cm; ustawienie obrzeża betonowego 8x30 z oporem betonowym, pod obramowanie wjazdów, wykonanie podbudowy pod wjazdy bramowe z mieszanki kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 15cm oraz podsypki piaskowej zagęszczanej mechanicznie gr. 10cm; wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm; kolor czerwony roboty wykończeniowe związane z plantowaniem skarp nasypów, zagęszczaniem poboczy, obsianiem trawą; wykonanie przygotowania oraz ustawienia oznakowania pionowego; wykonanie pionowej regulacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia; wykonanie brakującej infrastruktury sanitarnej wg projektu budowlanego b W ramach zamówienia dla obu części Wykonawca będzie zobowiązany również do: udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat licząc od dnia końcowego odbioru robót; prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; wykonania na własny koszt wytyczenia trasy drogi, oraz obsługi geodezyjnej; wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane; przedstawienia protokołów badań gruntu wskaźnik zagęszczenia; poniesienia kosztów opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia; odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie Prawo Budowlane tj. posiadających certyfikat; zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; ewentualne zastosowane nazwy producentów w dokumentacji przetargowej służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych; zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych

informacji do sporządzenia oferty; Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. c Inne informacje Zamawiający żąda wykonania nawierzchni bitumicznej jednolitej bezszwowej Ewentualny nadmiar urobku z korytowania odwieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera SIWZ i załączone do niej projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.30.00-9, 45.23.13.00-8.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 2.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) dla części 1 zamówienia w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). b) dla części 2 zamówienia w wysokości 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert dołączając do składanej oferty. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Nr 35 8922 0009 0002 4673 2000 0020 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 - Pzp.

### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej: dla części 1 zamówienia jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub

remontie drogi wraz z infrastrukturą techniczną o wartości co najmniej 270.0000,00 złotych brutto; dla części 2 zamówienia jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi wraz z infrastrukturą techniczną o wartości co najmniej 700.0000,00 złotych brutto Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia i wykazu Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób w tym c1 co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, dla części 1 i 2 c2 co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje kierownika robót posiadającego uprawnienia w specjalności sanitarnej, dla części 1 i 2 zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej DzU z 2008 r Nr 63 poz 394 Ww osoby powinny posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww specjalnościach warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami, Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia i wykazu Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia.

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy**

### **przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

### **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganych dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy; -pełnomocnictwo (w razie potrzeby); -wadium w oryginale (nie dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu);

### **SEKCJA IV: PROCEDURA**

#### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

#### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treść oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: 1) Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. b) zaistniałych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych, np. niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, utrudniających wykonanie umowy, c) opóźnienia w uzyskaniu od organów administracji wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń lub odmowa ich wydania. b) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany. d) wstrzymania przez Zamawiającego robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy to okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę. e) konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, f) nadzwyczajne i niesprzyjające warunki atmosferyczne. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego w literach a-f), termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 2) Wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. 3) Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy-zgodnie z art. 149, ust. 1 Pzp. 4) Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę. 5) Zmiana sposobu rozliczania za wykonane roboty w przypadku zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 6) Zmiana kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych, dotyczących w/w osób. W przypadku zmiany nowych kierowników budowy bądź robót osoba ta musi spełnić wymagania określone w SIWZ dla tych osób. 8) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.rzekun.pl](http://www.rzekun.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń pokój nr 20.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 06.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń pokój nr 20.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** nie dotyczy.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

#### **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Przebudowa ul. Kawaleryjskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej..

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Część 1 zamówienia

obejmuje przebudowę ul. Kawalerskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: roboty pomiarowe i przygotowawcze; roboty rozbiórkowe związane z przebudową istniejącego przepustu betonowego; roboty ziemne związane z wykonaniem rowów, korytowaniem, podniesieniem korony drogi; wykonanie pod drogą nowego przepustu z rury PE-HD Ø1000mm i długości 12,0 mb z wykonaniem betonowych ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu; umocnienie dna o szer. 0,5 m i skarp cieku na wysokości 1,2 m wraz z profilowaniem skarps na wlocie i wylocie przepustu płytami eko - ażur na odcinku 3,0mb; wykonanie profilowania i zagęszczenia istniejącego podłoża żwirowego; wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm gr. 10cm na odc. 200,0 mb; wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie, fr. 0/31,50mm, gr. 15cm na odc. 200,0 mb; wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie, fr. 0/31,50mm, gr. 20cm na odc. 400,0 mb; wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej AC11S gr. 5cm na odc. 600,0 mb; wykonanie poboczy obustronnych szer. 0,75m z m. kr. naturalnego fr. 0/31,50mm gr. 10cm wraz ze ścinaniem profilowaniem i zagęszczeniem; wykonanie zjazdów na działki, pola i posesje z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm gr. 15cm zagęszczanych mechanicznie; wykonanie zjazdów na drogi boczne oraz odcinki przejściowe o nawierzchni z m. kr. naturalnego i łamanego w proporcji 50/50% fr. 0/31,50mm, gr.15cm; wykonanie przygotowania oraz ustawienia oznakowania pionowego; wykonanie brakującej infrastruktury sanitarnej wg projektu budowlanego. UWAGA: W ramach niniejszego zadania przewiduje się wykonanie tylko warstwy ścieralnej. b) W ramach zamówienia dla obu części Wykonawca będzie zobowiązany również do: udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat licząc od dnia końcowego odbioru robót; prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; wykonania na własny koszt wytyczenia trasy drogi, oraz obsługi geodezyjnej; wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane; przedstawienia protokołów badań gruntu wskaźnik zagęszczenia; poniesienia kosztów opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia; odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie Prawo Budowlane tj. posiadających certyfikat; zapewnienia przejeźdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; ewentualne zastosowane nazwy producentów w dokumentacji przetargowej służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych; zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym



w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. c) Inne informacje Zamawiający żąda wykonania nawierzchni bitumicznej jednolitej bezszwowej Ewentualny nadmiar urobku z korytowania odwieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera SIWZ i załączone do niej projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie ww dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.30.00-9, 45.23.13.00-8.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 10.09.2013.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** „Przebudowa ul. Cichej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej w miejscowości Rzekuń.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Część 2 zamówienia obejmuje przebudowę ul. Cichej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. a Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: roboty pomiarowe i przygotowawcze; karczowanie oraz wycinka krzaków wraz z plantowaniem istniejących poboczy; wycinka drzew 5 szt. wierzby o obwodach 185, 153, 120, 77, 60 cm, 1 szt. topoli o obwodzie 50 cm wraz z karczowaniem, drewno złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; roboty ziemne związane z korytowaniem, uformowaniem nasypów; wykonanie warstwy odcinającej odsączającej z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie gr. 10 cm; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 15 cm; wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej gr. 3,5 cm, wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej gr. 3,5 cm, wykonanie poboczy obustronnych szer. 0,75m z m. kr. łamanego fr. 0/31,50mm gr. 10cm; ustawienie obrzeża betonowego 8x30 z oporem betonowym, pod obramowanie wjazdów, wykonanie podbudowy pod wjazdy bramowe z mieszanki kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 15cm oraz podsypki piaskowej zagęszczanej mechanicznie gr. 10cm; wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm; kolor czerwony roboty wykończeniowe związane z plantowaniem skarp nasypów, zagęszczaniem poboczy, obsianiem trawą; wykonanie przygotowania oraz ustawienia oznakowania pionowego; wykonanie pionowej regulacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia; wykonanie brakującej infrastruktury sanitarnej wg projektu budowlanego b W ramach zamówienia dla obu części Wykonawca będzie zobowiązany również do: udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat licząc od dnia końcowego odbioru robót; prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; wykonania na własny koszt wytyczenia trasy drogi, oraz obsługi geodezyjnej; wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane; przedstawienia protokołów badań gruntu wskaźnik zagęszczenia; poniesienia kosztów opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia; odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i

wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie Prawo Budowlane tj. posiadających certyfikat; zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; ewentualne zastosowane nazwy producentów w dokumentacji przetargowej służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych; zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. c) Inne informacje Zamawiający żąda wykonania nawierzchni bitumicznej jednolitej bezszwowej. Ewentualny nadmiar urobku z korytowania odwieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera SIWZ i załączone do niej projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.30.00-9, 45.23.13.00-8.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.09.2013.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

IV. 4.18) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

IV.4.19) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

IV.4.20) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy

Wójt  
Stanisław Godzina