






Rama stalowa elewacja – SKALA 1:50/20/10





SZCZEGÓŁ 1  
Kotwa K1 wyk.x4  
Skala - 1:10








SZCZEGÓŁ 3  
Skala - 1:20



SF-1a wyk.x4  
Skala - 1:20



SZCZEGÓŁ 2  
Skala - 1:20



UWAGI OGÓLNE:

- ELEMENTY STALOWE OCZYŚCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I PRZECIWOGNIOWO
- WYMIARY ELEMENTÓW PODANO W cm/mm
- SPOINY NIEOPISANE WYKONAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STYKU:  
-S. PACHWINOWE 0,7 GR. ŚCIANKI CIĘSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
- SPOINY KONTROLOWAĆ WG NORMY PN-EN 1090-2
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ SZTUKI BUDOWLANEJ
- STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE WG USTAWY PRAWO BUDOWLANE, POTWIERZONE ATESTAMI
- ROBOTY PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
- W REJONIE PROWADZENIA PRAC – PODSTĘPLOWAĆ KONSTRUKCJĘ.
- WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW SPRAWDZIĆ Z NATURY.
- W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁYCH W TRAKCIE BUDOWY, NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ NADZÓR AUTORSKI.

- POZIOM JAKOŚCI POŁĄCZEŃ SPAWANYCH C WG NORMY PN-EN-5817
- WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU WG PN-EN 1090-2

BETON C20/25  
CHUDY BETON C8/10,  
STAL A-IIIIN /B500SP/  
STAL A-0 /St3S-b/  
STAL PROFILOWA S235JR/S355JR  
OTULINA ZBROJENIA:  
-FUNDAMENTY - 5,0/6,6cm  
Izolacja pionowa: 2xabizol R+P  
STREFA PRZEMARZANIA: II - Hz= -1mppt  
MIN.NOŚNOŚĆ GRUNTU qF>150kPa  
Wymiary podano w cm

KONBUD s.c. "Usługi Projektowo - Inwestycyjno - Budowlane H.T.Konarzewska i G.Konarzewski"		07-415 Olszewo Borki ul.Dojazdowa 18 NIP:758-211-95-52	
Inwestor:	GMINA RZEKUŃ z siedzibą w Urząd Gminy Rzekuń ul. T.Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń	Branża:	KONSTRUKCJA
Temat:	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z NADBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP W RZEKUNIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	Stadium:	PW
Adres inwestycji:	DZIAŁKA O NR EWID. 124, 125, 712 Obręb 141510_2.0016 Rzekuń, Gmina Rzekuń	Skala:	1:50/20/10
Nazwa rysunku:	Rama stalowa - elewacja		Rys nr: K-PW-06
Architektura:	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień
projektant:	mgr inż. Łukasz Konarzewski	konstr.-bud.	MAZ/0284/PWOK/13
Data:	Olszewo Borki		wrzesień 2020